



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25**



Koło, dn. 01.09.2020

Znak sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.500.04.2020

### **Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologii i serologii z prowadzeniem banku krwi w pomieszczeniach dzierżawionych od Udzielającego zamówienie

#### **Pytanie nr 1**

Cz. III ust. 10 – kiedy jest planowane przekazanie pomieszczeń przeznaczonych do docelowego prowadzenia działalności medycznej przez Udzielającego zamówienia? Czy będzie to data wynikająca z maksymalnego okresu prowadzenia remontu (6 miesięcy – cz. III ust. 11) oraz terminu dostosowania pomieszczeń (28 lutego 2021 r. – cz. III ust. 13) czyli 28 sierpnia 2020 r., wypadający przed terminem składania ofert (4 września 2020 r.)?

Odp. 1. Zamawiający informuje, że została wydana decyzja na częściowe użytkowanie obiektu do chwili wykończenia pomieszczeń przeznaczonych na laboratorium. Z chwilą wykończenia pomieszczeń zostanie wydana decyzja na całość obiektu.

2. Zamawiający informuje w określeniu czasu dostosowania przeznaczonych do wykończenia pomieszczeń na nowo wybudowanym bloku operacyjnym. Zamawiający przewiduje okres wykonania na 6 miesięcy (od dnia 1.10.2020 r do dnia 31.03.2021)

#### **Pytanie nr 2**

Cz. III ust. 15 – prosimy o wyjaśnienie kto i na jakiej podstawie dokonał wyceny nakładów przeznaczonych na remont pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu? Czy Udzielający zamówienia uzna własną wycenę Oferenta nawet jeżeli będzie ona wyższa od podanej w SWKO i będzie ona podlegała tym samym zasadom zwrotu kosztów, opisanym w załączniku nr 7 do SWKO w par. 5 ust. 12?

Odp. Wycena nakładów została dokonana na podstawie kosztorysu inwestorskiego stanowiącego część nowo wybudowanego Bloku Operacyjnego. Udzielający zamówienia może uznać wycenę oferenta jednak dopiero po przeanalizowaniu i porównaniu z posiadanym kosztorysem.

#### **Pytanie nr 3**

Załącznik nr 1 do SWKO Ust. 5 – Czy Udzielający zamówienia, w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, dopuszcza rezygnację z konieczności pobierania materiału do badań od pacjentów na oddziałach szpitalnych przez Personel Przyjmującego zamówienia? Jeżeli nie – prosimy o podanie harmonogramu pobrań dobowego profilu glukozy oraz prosimy o podanie

jakie było zapotrzebowanie w roku 2019 na pobrania dobowego profilu glukozy z pozostałych komórek szpitala, RKZ, kontroli morfologicznej z krwi włóściczkowej oraz wykonywania rozmazów szpiku kostnego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z konieczności pobierania materiału do badań od pacjentów na oddziałach szpitalnych przez Personel Przyjmującego zamówienia.

Pobrania glukozy wykonywane są 5 x na dobę, ok 37000 pobrań, morfologia z włóściczkowej ok. 600 m-c, RKZ (gazometria) ok. 240 m-c, rozmazów szpiku kostnego ok. 8 na rok.

#### **Pytanie nr 4**

Załącznik nr 1 do SWKO Ust. 27 – prosimy o udostępnienie wzoru Indywidualnej Karty Rejestracji drobnoustroju alarmowego.

Odp. Karta zostanie udostępniona po podpisaniu umowy.

#### **Pytanie nr 5**

Załącznik nr 1 do SWKO, Ust. 31 – prosimy o określenie w jakim zakresie ma być prowadzone szkolenie dla pracowników Udzielającego zamówienia.

Odp. szkolenia w zakresie pobierania materiału do badań.

#### **Pytanie nr 6**

Załącznik nr 1 do SWKO, Ust. 33 i 34 - prosimy o wyjaśnienie jaką część szpitala obsługuje obecnie posiadany system firmy Esculap, skoro ma dopiero zostać wdrożony system informatyczny do obsługi „części białej” Szpitala?

Odp. Dotyczy integracji systemu Laboratoryjnego z posiadany systemem ESKULAP.

#### **Pytanie nr 7**

Załącznik nr 1 do SWKO, Ust. 34 – prosimy o podanie nazwy systemu informatycznego oraz danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za administrowanie nim u Udzielającego zamówienia.

Odp. NEXUS Polska – Esculap.

#### **Pytanie nr 8**

Załącznik nr 1 do SWKO, Ust. 36 – Prosimy o wyjaśnienie czy Udzielający zamówienia dysponuje wszystkimi niezbędnymi do wykonania połączenia z wykorzystaniem standardu HL7 licencjami oprogramowania?

Odp. Esculap jest zgodny w zakresie HL7.

#### **Pytanie nr 9**

Załącznik nr 1 do SWKO, Ust. 36 - Przyjmujący zamówienie lokuje swoje serwery w budynkach o odpowiedniej infrastrukturze informatycznej (zapasowe zasilanie, łącza internetowe itp.). W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że laboratorium uruchomione u zamawiającego będzie pracowało na serwerze znajdującym się w innej lokalizacji. Aby uruchomić połączenie HL7 konieczne będzie zestawienie VPN'a, czy w związku z powyższym zamawiający posiada router i łącze internetowe umożliwiające zestawienie połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją adresów SNAT?

Odp. Przyjmujący zamówienie zapewnia ruter i łącze internetowe we własnym zakresie.

#### **Pytanie nr 10**

**Załącznik nr 3 do SWKO** Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik dla badań których liczba nie przekracza 100 oznaczeń w roku z uwagi na wysokie koszty uruchomienia i utrzymywania oznaczeń w laboratorium w siedzibie Udzielającego zamówienia

a które to koszty, przy wydłużeniu czasu oczekiwania na wynik mogą zostać wydatnie obniżone, dzięki możliwości wykonania badań w innych placówkach Oferenta. Prośba dotyczy pozycji:

- 8 ASO- ilościowo
- 14 Bilirubina bezpośrednia w surowicy
- 17 Bilirubina pośrednia w surowicy
- 23 Fosfataza alkaliczna
- 24 Fosfataza kwaśna całkowita
- 25 Fosfor nieorganiczny w surowicy
- 34 Immunoglobulina Ig E w surowicy
- 35 Kinaza kreatynowa (CK)
- 38 Kwas Foliowy
- 39 Lipaza
- 5 CA 15-3
- 12 Estradiol
- 14 Folikulotropina
- 18 HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B)
- 23 insulina
- 24 Kinaza kreatynowa izoenzym sercowy CK-MB
- 26 Kortyzol
- 27 Luteotropina
- 28 Parathormon PTH
- 30 Progesteron
- 32 Prolaktyna
- 34 PSA wolny
- 41 Testosteron
- 6 Czas trobinowy
- 10 Krztusiec - p/c IgA
- 11 Krztusiec - p/c IgG
- 12 krztusiec p/c IgM
- 14 Mycoplasma pneumoniae - p/c IgG
- 15 Mycoplasma pneumoniae p/c IgM
- 16 Mycoplasma pneumoniae p/c IgA
- 34 p/c przeciw peroksydazie tarczycowej ATPO
- 46 Helicobacter pylor - krew

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWKO

#### **Pytanie nr 11**

Załącznik nr 3 do SWKO Kinaza kreatynowa izoenzym sercowy CK-MB oraz Kinaza kreatynowa izoenzym sercowy CK-MBM – prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy tymi dwoma badaniami.

Odp. Zamawiający informuje, że nastąpiła pomyłka w opisie:

<b>Jest</b>	<b>Powinno być</b>
CK-MB	<b>CK</b>
CK-MBM	<b>CK-MB</b>

#### **Pytanie nr 12**

**Załącznik nr 6 do SWKO:** Par. 2 ust. 7 – prosimy o wyjaśnienie czy Udzielający zamówienia przewiduje zmniejszenie ilości zlecanych badań z powodu ograniczenia swojej działalności, zamknięcia oddziałów itp. - jeżeli tak to prosimy o podanie przewidywanego procentowego

spadku ilości badań. Każdy z oferentów kalkulując ofertę dla Udzielającego zamówienia poza kosztami zmiennymi bierze również pod uwagę koszty stałe, niezależne od ilości badań. Każda zmniejszenie ilości badań powoduje, że koszty prowadzenia laboratorium w siedzibie Udzielającego zamówienia mogą przekroczyć przychody. Czy udzielający zamówienia może określić w tym zapisie próg procentowy spadku ilości badań, po przekroczeniu którego ceny jednostkowe badań będą podlegały negocjacom?

Odp. Ilości badań podane w załączniku 3 i 3a są ilościami szacunkowymi i mogą w okresie trwania umowy ulec zmianie, natomiast rozliczenie za badania następować będzie zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Udzielający zamówienia w chwili obecnej nie jest w stanie określić szczegółowo jak w okresie obowiązywania umowy będzie kształtowało zapotrzebowanie na realizację badań. Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej nie przewidujemy ograniczenia swojej działalności, natomiast zamknięcie oddziałów może nastąpić tylko na okres prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych.

### **Pytanie nr 13**

Załącznik nr 6 Par. 4 ust. 2 i 3 – prosimy o wyjaśnienie jaką część szpitala obsługuje obecnie posiadany system firmy Eskulap, skoro ma dopiero zostać wdrożony system informatyczny do obsługi „części białej” Szpitala?

Odp. Brak systemu w części laboratoryjnej – w tym zakresie niezbędne jest wdrożenie i integracja

### **Pytanie nr 14**

Załącznik nr 6 Par. 14 ust. 7 – konkurs ofert obejmuje usługi a nie roboty – prosimy o korektę błędnego zapisu.

Odp. Udzielający zamówienia modyfikuje zapisy załącznika nr 6 do SWKO par.14 ust.7, który otrzymuje brzmienie: „*Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo żądania od Przyjmującego zamówienie zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa*”

### **Pytanie nr 15**

Załącznik nr 6 Par. 14 ust. 8 - konkurs ofert obejmuje usługi a nie dostawy – prosimy o korektę błędnego zapisu.

Odp. Udzielający zamówienia modyfikuje zapisy załącznika nr 6 par. 14 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „*Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do koordynacji usługi realizowanych przez podwykonawców*”

### **Pytanie nr 16**

Załącznik nr 6, Par. 15 ust. 2 lit h – prosimy o wyjaśnienie o jakie zmiany organizacyjne Przyjmującego zamówienia chodzi.

Odp. Udzielający zamówienia modyfikuje zapisy umowy w zakresie par.15 ust. 2 lit h który otrzymuje brzmienie:

„*h - w wysokości 300 zł za każde niezgłoszenie zmian organizacyjnych pracy w laboratorium, które mogą spowodować brak dostępności świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej*”

### **Pytanie nr 17**

Załącznik nr 7 do SWKO: Par. 5 ust. 8 – prosimy o podanie prawidłowego terminy rozpoczęcia udzielania usług w nowym miejscu, który jest zgodny z zapisami SWKO cz. III ust. 11 i 13.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy SWKO w załączniku nr 7 par. 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„*Najemca zobowiązuje się do wykonania adaptacji pomieszczeń oraz rozpoczęcia usług w*”

*nowym miejscu w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r., pod warunkiem uzyskania przez Wynajmującego zgody na użytkowanie obiektu budowlanego”*

**Pytanie nr 18**

Załącznik do SWKO Par. 5 ust. 8 – prosimy o wyjaśnienie czy Wynajmujący będzie posiadał zgodę na użytkowanie obiektu budowlanego przed jego przekazaniem Najemcy i przed rozpoczęciem robót budowlanych i remontowych w lokalu? Czy możliwa jest sytuacja, że prace remontowe zostaną wykonane a Wynajmujący nie uzyska zgody na użytkowanie obiektu budowlanego? Czy w takiej sytuacji zastosowanie będą miały zapisy par. 5 ust. 12 czy też zwrotowi podlegać będzie kwota 100% poniesionych kosztów remontu?

Odp. Zamawiający w chwili obecnej posiada decyzje na częściowe użytkowanie pomieszczeń. Zamawiający w chwili obecnej nie przewiduje sytuacji nie uzyskania decyzji na użytkowanie pozostałych pomieszczeń.

**Pytanie nr 19**

Załącznik nr 7 do SWKO Par. 5 ust. 13 – prosimy o wyjaśnienie niejasnego zapisu dotyczącego zwrotu kosztów poniesionych na adaptację pomieszczeń – skoro Najemcy nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów po zakończeniu umowy dlaczego Najemca ma się zrzec prawa dochodzenia ich zwrotu w czasie obowiązywania umowy?

Odp. Udzielający zamówienia skreśla zapis w załączniku nr 7 par 5 ust.13

**Pytanie nr 20**

Załącznik nr 7 do SWKO Par. 9 ust. 3 – prosimy o podanie orientacyjnych kosztów zużycia wody ciepłej i zimnej oraz ścieków a także zużycia energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Odp. W pomieszczeniach obecnie wynajmowanych brak jest możliwości zamontowania urządzeń pomiarowych – zużycia ciepłej i zimnej wody, w związku z tym było to rozliczane w ramach czynszu. Zużycie EE w okresie ostatnich 12 -m-cy wynosiło ok. 34500 kWh

**Pytanie nr 21**

Załącznik nr 7 do SWKO Par. 9 ust. 7 – czy w przypadku zmiany stawki czynszu o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłoszony przez Prezesa GUS nadal będzie obowiązywać zapis par. 5 ust. 12.1?

Odp. Tak

**Pytanie nr 22**

Czy Udzielający zamówienia dopuści wykonywanie badań mikrobiologicznych poza siedzibą Udzielającego zamówienia przy zachowaniu czasów oczekiwania na wynik określonych w załączniku nr 3 do SWKO?

Odp. Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 23**

Jaki jest przewidziany czas na uruchomienie integracji pomiędzy systemem Przyjmującego zamówienie, a systemem Udzielającego zamówienia.

Odp. Od chwili zgłoszenia gotowości do integracji – 60 dni

**Pytanie nr 24**

Prosimy o zmianę wymaganego przez Państwa zamkniętego systemu do pobrań krwi przy użyciu probówki – strzykawki na system próżniowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

## Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że zapis SWKO III. 11 oraz 13 – termin dostosowania pomieszczeń wskazanych w nowej lokalizacji musi być zrealizowany do 28.02.2021 r.

Dlatego też prosimy o korektę terminu w oświadczeniu IV 2.15) na dzień do 28.02.2021 r. oraz w umowie najmu §5 punkt 8

Odp. Zamawiający informuje w określeniu czasu dostosowania przeznaczonych do wykończenia pomieszczeń na nowo wybudowanym bloku operacyjnym. Zamawiający przewiduje okres wykonania na 6 miesięcy (od dnia 1.10.2020 r do dnia **31.03.2021**)

W związku z powyższym modyfikacji ulegają zapisy:

1. Zapis SWKO rozdział III pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

„Ostateczny termin dostosowania nowych pomieszczeń wskazanych w nowej lokalizacji musi być zrealizowany do **31.03.2021 r.**”

2. Zapisy SWKO rozdział IV pkt 2 ppkt 15 otrzymuje brzmienie:

„oświadczenie/zobowiązanie, Oferenta że przeprowadzi na własny koszt dostosowania pomieszczeń wskazanych przez Udzielającego zamówienia na warunkach określonych w SWKO oraz umowie najmu zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w szczególności określonych w: rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.2019 poz. 595) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 03.03.2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U.2004 Nr 43, poz. 408 ze zm.) do dnia **31 marca 2021 r**”.

3. załącznik nr 7 (projekt umowy najmu) par. 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Najemca zobowiązuje się do wykonania adaptacji pomieszczeń oraz rozpoczęcia usług w nowym miejscu w nieprzekraczalnym terminie do **31 marca 2021 r.**, pod warunkiem uzyskania przez Wynajmującego zgody na użytkowanie obiektu budowlanego”

*/Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Kole  
Iwona Wiśniewska/*