



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, 07.04.2021 r.

SPZOZ.DŚM-ZP.240.03.2021

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania pn. Sukcesywny zakup i dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) informuję o pytaniach i odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odp. Proszę podać informację o braku i ostatnią cenę

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pakiecie **nr 10 poz. 309-312** pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.

Odp. Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pakiecie **nr 10 poz. 309-312** był zarejestrowany we wskazaniu:

A. choroby układu nerwowego w tym:

- zaostrenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.

B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK

C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?

Odp. Tak

Pytanie nr 6

Dotyczy pakiet 9 pozycja 2, czy Zamawiający miał na myśli Dolcontral, 50 mg/ml;2 ml, roztw.do wstrz., 10 amp (brak dawki 100mg/ml a 2ml)?

Odp. Tak

Pytanie nr 7

Dotyczy pakiet 10 pozycja 24, czy zamawiający dopuści wycenę Taromentin, (400 mg+57mg)/5ml, prosz.d/sp.zaw.doust., 70 ml ?

Odp. Tak

Pytanie nr 8

Dotyczy pakiet 10 pozycja 78, czy Zamawiający dopuści wycenę Klimicin, 300 mg, kaps.twarde, 16 szt, blist.?

Odp. Tak

Pytanie nr 9

Dotyczy pakiet 10 pozycja 81, czy Zamawiający dopuści wycenę Tiansal, 12,5 mg, tabl.powl. x 30 sztuk?

Odp. Tak

Pytanie nr 10

Dotyczy pakiet 10 pozycja 82, czy Zamawiający dopuści wycenę Opacorden, 200 mg, tabl.powl., 60 szt. w ilości 10 opakowań?

Odp. Tak

Pytanie nr 11

Dotyczy pakiet 10 pozycja 122, czy Zamawiający dopuści wycenę Esseliv forte, 300 mg, kaps.twarde, 50 szt,b l(5x10) ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy pakiet 10 pozycja 140 , czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletki powlekanej(obecnie dostępna tylko taka postać)?

Odp. Tak

Pytanie nr 13

Dotyczy pakiet 10 pozycja 143, czy Zamawiający dopuści wycenę Uman Big, 180 j.m./ml; 1 ml, roztw.do wstrzyk.,1 fiol ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Dotyczy pakiet 10 pozycja 165, czy Zamawiający dopuści wycenę HepaDr. A, tabl., 40 szt ? (Hepatil zakończona produkcja)?

Odp. Tak

Pytanie nr 15

Dotyczy pakiet 10 pozycja 179 czy Zamawiający dopuści wycenę Hydroxyzinum Espefa, 10 mg/5ml, syrop, 250 g w ilości 8 opakowań (brak dostępności dawki 0,16 %)?

Odp. Tak

Pytanie nr 16

Dotyczy pakiet 10 pozycja 180, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę drażowaną?

Odp. Tak

Pytanie nr 17

Dotyczy pakiet 10 pozycja 200, czy Zamawiający dopuści wycenę Potazek, kaps.o zmod.uwaln., 50 szt w ilości 5 opakowań?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Dotyczy pakiet 10 pozycja 202 i 2, czy Zamawiający dopuści wycenę Carzap, w odpowiedniej dawce ?

Odp. Tak

Pytanie nr 19

Dotyczy pakiet 10 pozycja 213 i 212, czy Zamawiający dopuści wycenę Levofloxacin Aurovitas, 250 mg, tabl.powl., 10 szt i Levofloxacin Aurovitas, 500 mg, tabl.powl., 10 szt ?

Odp. Tak

Pytanie nr 20

Dotyczy pakiet 10 pozycja 214, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z ampułki na fiolkę (brak ampułki)?

Odp. Tak

Pytanie nr 21

Dotyczy pakiet 10 pozycja 243, czy Zamawiający dopuści wycenę LactoDr., krople doustne, 5 ml?

Odp. Tak

Pytanie nr 22

Dotyczy pakiet 10 pozycja 247, czy Zamawiający dopuści wycenę Nasivin Kids (soft 0.025%), 0,25 mg/ml, aer.do nosa, 10 ml (brak kropli)?

Odp. Tak

Pytanie nr 23

Dotyczy pakiet 10 pozycja 259, czy Zamawiający dopuści wycenę Surmedi, igły do penów insul.,30G (0,30) 8mm, 100 szt. w ilości 9,8 opakowania?

Odp. Tak

Pytanie nr 24

Dotyczy pakiet 10 pozycja 179, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z ampułki na fiolkę (brak ampułki)?

Odp. Tak

Pytanie nr 25

Dotyczy pakiet 10 pozycja 218 i 317 , czy Zamawiający dopuści wycenę Sulpiryd Hasco, 100 mg, tabl., 24 szt i Sulpiryd Hasco, 50 mg, tabl., 24 szt ?

Odp. Tak

Pytanie nr 26

Dotyczy pakiet 10 poaycja 327, czy Zamawiający dopuści wycenę Tamivil, 75 mg, tabl., 10 szt

Odp. Tak

Pytanie nr 27

Dotyczy Pakiet 10 pozycja 334 i 335, czy Zamawiający dopuści wycenę Accofil, 30 mln j./0,5 ml,rozt.d/wst,r.d/inf, 1 amp-strz. I Accofil, 48 mln j./0,5 ml,rozt.d/wst,r.d/inf, 1 amp-strz.?

Odp. Tak

Pytanie nr 28

Dotyczy pakiet 10 pozycja 340, czy Zamawiający dopuści wycenę Maść pięciornikowa złożona, (Ziaja), 20 g w ilości 7,5 opakowań?

Odp. Tak

Pytanie nr 29

Dotyczy pakiet 12 pozycja 31, 32 czy Zamawiający dopuści wycenę Bebilon Pepti 2 DHA, prosz., 400 g (brak opakowania 450g)w przeliczeniu 1 do 1?

Odp. Tak

Pytanie nr 30

Dotyczy pakiet 12 pozycja 42 i 43, czy zamawiający dopuści wycenę Sotalol Aurovitas, 40 mg, tabl., 60 szt i Sotalol Aurovitas, 80 mg, tabl., 60 szt ?

Odp. Tak

Pytanie nr 31

Dotyczy pakiet 12 pozycja 79, czy Zamawiający dopuści zamienne postaci z ampułki na fiolę (obecnie dostępna postać)?

Odp. Tak

Pytanie nr 32

Dotyczy pakiet 12 pozycja 103, czy Zamawiający dopuści wycenę Hemorol, czopki, 12 szt,bl (2x6) (Hemorectal-zakończona produkcja)?

Odp. Tak

Pytanie nr 33

Dotyczy pakiet 12 pozycja 151 i 152, czy Zamawiający dopuści wycenę Nutramigen 1 LGG Complete, prosz., 400g i Nutramigen 2 LGG Complete, prosz., 400g ?

Odp. Tak

Pytanie nr 34

Dotyczy pakiet 12 pozycja 202, czy Zamawiający dopuści Spironol 100, 100 mg,tabl.powl.,20 szt.

Odp. Tak

Pytanie nr 35

Dotyczy pakiet 12 pozycja 209, czy Zamawiający dopuści wycenę ZinoDr.A, krem, barier.-ochronny o dział.pielęgn-regen, 60 g ?

Odp. Tak

Pytanie nr 36

Dotyczy pakiet 12 pozycja 212 i 213, czy Zamawiający dopuści wycenę Piperacillin/Tazobactam Kabi 2g+0.25g,pr.d/sp.r.inf,50ml,10fiol i Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g+0.5g,pr.d/sp.r.inf,50ml,10fiol ?

Odp. Tak

Pytanie nr 37

Dotyczy pakiet 12 pozycja 229, czy Zamawiający dopuści wycenę Witamina C 200 mg, tabl.powl., 60 szt Herbapol(jedyny dostępny na rynku)?

Odp. Tak

Pytanie nr 38

Dotyczy Pakiet 12 pozycja 230, czy Zamawiający dopuści wycenę Witamina C 100 mg, tabl.powl., 30 szt (jedyny dostępny na rynku)?

Odp. Tak

Pytanie nr 39

Dotyczy pakiet 14 pozycja 6 i 7, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z fiolki na ampulkę (obecnie dostępna postać)?

Odp. Tak

Pytanie nr 40

Dotyczy pakiet 14 pozycja 34, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu (obecnie dostępna postać)?

Odp. Tak

Pytanie nr 41

Dotyczy pakiet 16 pozycja 12 i 13, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z ampułki na fiolkę?

Odp. Tak

Pytanie nr 42

Dotyczy pakiet 17 pozycja 2, czy Zamawiający dopuści wycenę Neorelium, 5 mg/ml; 2 ml, roztw.d/wstrzyk., 50 amp ?

Odp. Tak

Pytanie nr 43

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści wycenę 34 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 14. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 143. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

Odp. Zgodnie SWZ

Pytanie nr 47

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 142. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 48

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 360. Na skutek decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2018 dot. ograniczeń stosowania roztworów hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji od 16 kwietnia 2019 r. roztwory HES podlegają systemowi kontrolowanej dystrybucji. W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na dostawy ww. produktów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada stosowne akredytacje i czy akredytacje te zostaną przedstawione Wykonawcy?

Odp. Tak

Pytanie nr 49

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 361. Na skutek decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2018 dot. ograniczeń stosowania roztworów hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji od 16 kwietnia 2019 r. roztwory HES podlegają systemowi kontrolowanej dystrybucji. W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na dostawy ww. produktów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada stosowne akredytacje i czy akredytacje te zostaną przedstawione Wykonawcy?

Odp. Tak

Pytanie nr 50

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 273. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny Parafiny zarejestrowanej jako produkt leczniczy czy jako surowiec farmaceutyczny?

Odp. Wymaga produktu leczniczego

Pytanie nr 51

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 135. Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Odp. Tak

Pytanie nr 52

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 135, Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 53

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 36. Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 36 i 37 pochodziły od jednego producenta?

Odp. Tak

Pytanie nr 54

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 116. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej EnteroDr., kaps.twarde, 20 szt.

Odp. Tak

Pytanie nr 55

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 161. W związku z wycofaniem z oferty producentna prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odp. Prosimy podać ostatnią cenę oraz informację o wycofaniu.

Pytanie nr 56

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 115. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej EnteroDr., kaps.twarde, 20 szt.

Odp. Tak

Pytanie nr 57

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 206. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 58

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 98. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny Glukozy zarejestrowanej jako produkt leczniczy czy jako surowiec farmaceutyczny?

Odp. Wymagamy produktu leczniczego.

Pytanie nr 59

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 236. W związku ze zmianą opakowania przez producenta, czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci butelki?

Odp. Tak

Pytanie nr 60

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 103. W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odp. Proszę podać ostatnią cenę z informacją o zakończonej produkcji

Pytanie nr 61

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 6. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 62

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0,5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylniej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?

Odp. Jest x 40. TAK

Pytanie nr 63

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 14. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w

temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odp. Tak

Pytanie nr 64

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 15. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 (2-8°C)

Odp. Tak

Pytanie nr 65

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 23. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 66

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 40. Czy produkt leczniczy z pakietu.. poz.40 i 41 będzie podawany pacjentom w ramach oferentów pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?

Odp. NIE

Pytanie 67

Dotyczy **pakietu nr 17 poz. 12**. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 68

Dotyczy **pakietu nr 17 poz. 13**. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 1 w pozycji 19** Lidocaine 1% 10mg/ml 20 ml x 5 ampulek. Ampułka jest wykonana z polietylenu (LDPE) i stanowi bezpieczną i bardziej wygodną alternatywę dla opakowania szklanego w warunkach pracy oddziału szpitalnego?

Odp. Tak

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 1 w pozycji 20** Lidocaine 1% 10mg/ml 5 ml x 10 ampulek. Ampułka jest wykonana z polietylenu (LDPE) i stanowi bezpieczną i bardziej wygodną alternatywę dla opakowania szklanego w warunkach pracy oddziału szpitalnego?

Odp. Tak

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 1 w pozycji 21** Lidocaine 2% 20mg/ml 5 ml x 10 ampulek. Ampułka jest wykonana z polietylenu (LDPE) i stanowi bezpieczną i bardziej wygodną alternatywę dla opakowania szklanego w warunkach pracy oddziału szpitalnego?

Odp. Tak

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 1 w pozycji 22** Lidocaine 2% 20mg/ml 20 ml x 5 ampulek. Ampułka jest wykonana z polietylenu (LDPE) i stanowi bezpieczną i bardziej wygodną alternatywę dla opakowania szklanego w warunkach pracy oddziału szpitalnego?

Odp. Tak

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający wymaga w **pakiecie 16 w pozycji 5**, aby Kalium Chloratum 15% 20 ml x 20 amp. zaofierowane zostało w bezpiecznych ampułkach wykonanych z polietylenu, nietłukących się, pasujących do wszystkich strzykawkę i niewymagających stosowania igły podczas pobierania leku z ampułki?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający w **pak. 16 w poz. 12, 13** dopuści Rocuronium w opakowaniu typu fiolka?

Odp. Tak

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający wymaga w **pakiecie 16 pozycja 1, 2, 3, 7, 20, 24** w celu minimalizacji kosztów użytkowania, opakowania stojącego wyposażonego w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 76 Dot. pakietu nr 3, poz. 2-5:

Czy Zamawiający wymaga, aby pakiety zabiegowe zapakowane były w torebki papierowo-foliowe ze zgrzewem w kształcie litery V do otwierania i wycięciem na kciuk i był zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041), oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności?

Odp. Tak

Pytanie nr 77, Dot. pakietu nr 3, poz. 2-5:

Czy Zamawiający dopuści pakiety zabiegowe zawierające kompresy z nitką RTG? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie nr 78, Dot. pakietu nr 3, poz. 17-19:

Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycjach serwet jałowych z włókniny foliowanej o gramaturze min. 43g?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 79 Dot. pakietu nr 3, poz. 17:

Czy Zamawiający zgadza się na zaofierowanie serwety w rozmiarze 60cm x 50cm z otworem 8x6cm i przylepcem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie nr 80, Dot. pakietu nr 3, poz. 23-24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 23-24 "OPATRUNEK MAŚCIOWO-PARAFINOWY JAŁ np.; JELONET 10cmx10cm", co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 81 Dot. pakietu nr 13:

Czy przy produktach gazowych Zamawiający wymaga produktów w klasie IIa regule 7? Będzie to oznaczać że zamawiający wymaga produktów które mogą być używane inwazyjnie w jamach ciała.

Odp. Tak, dotyczy poz. 5, 6

Pytanie nr 82, Dot. pakietu nr 13:

Czy Zamawiający NIE DOPUŚCI produktów gazowych w klasie I regule 4? Są to produkty jałowe i niejłowe (które nawet po sterylizacji) NIE MOGĄ być używane jako produkty inwazyjne, NIE MOGĄ być umieszczane w jamach ciała. Można je jedynie używać powierzchownie na skórze.

Odp. Nie dopuści w poz. 5, 6

Pytanie nr 83, Dot. pakietu nr 13, poz. 1:

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie gazy w opakowaniach a'200 m z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 84, Dot. pakietu nr 13, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga gazy 13 nitkowej czy 17 nitkowej?

Odp. Dopuszcza 13 i 17 nitkową

Pytanie nr 85, Dot. pakiet 13, poz. 8:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była wyrobem medycznym?

Odp. Dopuszcza.

Pytanie nr 86, Dot. pakiet 13, poz. 8:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była zapakowana w foliowe opakowanie odporne na wilgoć?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 87, Dot. pakiet 13, poz. 10-12:

Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych na perforowanym tubusie? Pozwala to prawidłowo rozprowadzać wodę od wnętrza gipsu w momencie gdy czas namaczania trwa tylko kilka sekund.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 88, Dot. pakietu nr 13, poz. 12:

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie opaski w rozmiarze 3m x15cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie nr 89, Dot. pakietu nr 13, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higienicznym?

Odp. NIE

Pytanie nr 90, Dot. pakietu nr 13, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100% w miejsce waty bawełniano-wiskozowej? Wata bawełniana 100% charakteryzuje się większą chłonnością (nawet do 15%) oraz wysoką czystością mikrobiologiczną, co zwiększa bezpieczeństwo stosowania tego wyrobu.

Odp. Tak

Pytanie nr 91, Dot. pakietu nr 13, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odp. Tak

Pytanie nr 92, dot. projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak

Pytanie nr 93, dot. Projektu umowy

Jak należy rozumieć obciążenie wykonawcy kosztami zakupu, o którym mowa w § 4 ust. 7 wzoru umowy? Czy chodzi o obciążenie wykonawcy różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy?

Odp. Chodzi o obciążenie różnicą pomiędzy ceną zapłaconą, a wynikającą z umowy.

Pytanie nr 94, Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej nr 3 o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 95, Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietu zabiegowego z kompresem włókninowym 40G 4W 10 x 10 cm z rozcięciem Y (w miejsce kompresu włókninowego 40g 4W 7,5cmx7,5cm z wycięciem "O"?)

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 96, Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu ginekologicznego w rozmiarze 34x8cm pakowanego a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 97, Pakiet nr 3, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 98, Pakiet nr 3, pozycja 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 99, Pakiet nr 3, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety gazowej z nitką rtg i tasiemką?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 100, Pakiet nr 3, pozycja 17-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet jałowych z włókniny foliowanej o gramaturze 60g/m²?

Odp. Tak.

Pytanie nr 101, Pakiet nr 3, pozycja 17-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet jałowych z włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m²?

Odp. Tak

Pytanie nr 102, Pakiet nr 3, pozycja 17, 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym 6 x 8 cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 103, Pakiet nr 3, pozycja 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 104, Pakiet nr 3, pozycja 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym o średnicy 6 cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 105, Pakiet nr 3, pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 106, Pakiet nr 3, pozycja 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym o średnicy 6 cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 107, Pakiet nr 3, pozycja 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów typu kula?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 108, Pakiet nr 3, pozycja 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów pakowanych a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 109, Pakiet nr 3, pozycja 25-27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o długości 3m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 110, Pakiet nr 3, pozycja 25-27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych wykonanych z 100% gazy bawełnianej 20 nitkowej?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 111, Pakiet nr 3, pozycja 25-27

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 112, Pakiet nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu jałowego, pakowanego a'1 szt, z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 113, Pakiet nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkłady w rozmiarze 160x210cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 114, Pakiet nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 115, Pakiet nr 3, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów wykonanych z włókniny podfoliowanej o gramaturze 40g/m²?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 116, Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 117, Pakiet nr 19, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 LEKI- poz. 7 (BUPIVACAINUM SPINAL Heavy 0,5% 4 ml x 5 amp) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnychopakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt TRACRIUM inj/inf 10mg/ml 2,5ml 5amp w Pakiecie nr 2 LEKI, poz.10 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?

Odp. Tak

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt TRACRIUM inj/inf 10mg/ml 5ml 5amp w Pakiecie nr 2 LEKI, poz. 11 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?

Odp. Tak

*/Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole
Iwona Wiśniewska/*