




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dn. 09.09. 2021 r.

SPZOZ.DŚM-ZP. 240.12.2021

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych”

Działając na podstawie art. 284 ust.6 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) informację o pytaniach i odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie projektu umowy. Kwestia kar będzie zależała od oceny okoliczności w danym przypadku.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści

zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ. Pomimo treści umowy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w okolicznościach związanych ze stanem epidemii, zatem Wykonawca nie jest pozbawiony ochrony i dysponuje instrumentami prawnymi, które prowadzą do zmiany umowy.

Pytanie nr 5

Czy w pakiecie nr 8 – Zamawiający mógłby dopuścić gotowe do użycia chusteczki do mycia i pielęgnacji skóry i błony śluzowej, również przed zabiegami operacyjnymi, nasączone preparatem na bazie 2% chlorheksydyny, zapewniające działanie przeciwbakteryjne do 24 godzin; chusteczki o wymiarach 20 cm x 30 cm pakowane po 10 szt.?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1 dopuści: wyrób medyczny klasy I, gaziki wykonane z włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 3 dopuści: chusteczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, pojemnik wykonany z polipropylenu?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie 8

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:

"Ustępy 1,3,4,5,6 paragrafu 9 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może

nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustępu 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5 % kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności, nie mniej jednak niż 50 zł za każdy dzień zwłoki.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 8, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w rozmiarze 17 x 24 cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 10

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odp. Tak

Pytanie nr 11

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 12

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odp. Tak

Pytanie 13

dotyczy Pakietu 1 poz. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania rejestracji jako wyrób medyczny. Preparaty do pielęgnacji powierzchni nie podlegają takiej rejestracji.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania rejestracji dla pozycji 5

Pytanie 12

dotyczy Pakietu 1 poz. 8.

Czy z uwagi na zakończenie produkcji preparatu Viruton Strong, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Viruton Extra op. 5L?

Odp. Tak, wyrażamy zgodę

Pytanie 13

dotyczy Pakietu 3 poz. 6.

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki i załączania badań mikrobiologicznych. Planujemy zaferowanie preparatu Incidin Pro, który jest znany i stosowany w placówce Zamawiającego.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia próbki i badań mikrobiologicznych.

Pytanie 14

dotyczy Pakietu 5 poz. 5.

Prosimy o dopuszczenie SKINMAN SOFT PROTECT, preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min89%), bez zawartości jodu, chlorheksydy, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90 s. Spektrum działania: B-15s., F-15s., Tbc - 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) - 15s, Adeno, Polio - 2min) Kompatybilny (ten sam producent) z preparatem do mycia z pozycji 6. Do każdej butelki 500 ml załączona pompka dozująca. Preparat zarejestrowany jako wyrób biobójczy.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie 15.

dotyczy Pakietu 5 poz. 5, 6, 7 i 8.

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej kompatybilności poszczególnych pozycji. Czy Zamawiający wymaga aby zaferowane w poz. 5, 6, 7 i 8 preparaty były kompatybilne, z uwagi na wykorzystywanie w tych samych procedurach dotyczących higieny rąk?

Odp. Tak, potwierdzamy. Zamawiający wymaga aby zaferowane preparaty w poz. 5, 6, 7 i 8 były kompatybilne.

Pytanie 16.

dotyczy Pakietu 7 poz. 3.

Czy z uwagi na zakończenie produkcji preparatu Aniosyme DLT Plus, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Preparat Aniosyme Synergy 5 - op. 5L?

Odp. Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie 17.

dotyczy Pakietu 11 poz. 3.

Z uwagi nie czasową niedostępność pasków w opakowaniach a' 60 szt., prosimy o wyrażenie zgody złożenie oferty na 4 opakowania a' 15 szt. pasków.

Odp. Tak wyrażamy zgodę.


Pytanie 18.

dotyczy Pakietu 10 poz. 1.

Czy z uwagi na zakończenie produkcji preparatu Viruton Strong, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Viruton Extra op. 1L? Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki. Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki Viruton Extra - produkt jest aktualnie stosowany w placówce Zamawiającego.

Odp. Tak wyrażamy zgodę, odstepujemy od wymogu dostarczeniu próbki Viruton Extra

Z poważaniem


DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w KOLE

Iwona Wiśniewska