



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księża Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dnia 28.07.2022

SPZOZ.DŚM-ZP.240.09.2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania: „ Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych ”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje o pytaniach i odpowiedziach:

Pytanie 1 Pakiet 9, poz.1

Czy Zamawiający miał na myśli „Roztwór do płukania , nawilżania ran , błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych(HOCL 0,004% , NaOCL 0,004%) o neutralnym Ph.”?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2 Pakiet 8, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w rozmiarze 17 x 24 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 4 Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 5 Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6 Pakiet 6 poz. 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1 dopuści wyrób medyczny klasy I, gaziki wykonane z włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 7 Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 3 dopuści: chusteczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, pojemnik wykonany z polipropylenu?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 8 - dotyczy umowy

Prosimy do artykułu 9 dopisać na końcu ustęp 7 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

lub

o dopisanie na końcu artykułu 9 ustęp 7 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub

o dopisanie na końcu artykułu 9 ustęp 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9 Pakiet 1 poz. 8

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 1 poz. 8 Zamawiający dopuści preparat Viruton Extra koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. W związku z wycofaniem produktu ze sprzedaży preparatu Viruton Strong rekomendujemy preparat o zbliżonym składzie, czasach i stężeniach roztworów roboczych Viruton Extra. Preparat, który chcemy zaproponować jest obecnie używany w Państwa placówce oraz pragniemy zaznaczyć, że uzyskały pozytywne opinie użytkowników. Opakowanie 5l.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 10 Pakiet 3 poz. 1 oraz poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 3 poz. 1 oraz poz. 2 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru

medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny klasy II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 5l (poz. 1) oraz opakowanie 1l ze spryskiwaczem (poz. 2).

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 11 Pakiet 5 poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 5 poz. 5 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja wg. EN 1500: 2x 1,5 ml w 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml z pompką

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 12 Pakiet 5 poz. 6

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 5 poz. 6 Zamawiający dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała. Nie zawiera mydła. Zawiera glicerynę oraz olejek kokosowy. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zalecany dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry oraz mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Opakowanie 500 ml z pompką.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ SWZ

Pytanie 13 Pakiet 5 poz. 6

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 5 poz. 6 Zamawiający dopuści delikatną, antybakteryjną emulsję przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała. Bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej. Nie podrażnia rąk, zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego, może być stosowana do codziennego mycia rąk. zalecana dla alergików. Zawiera w swoim składzie triclosan. Produkt przeznaczony do higienicznego mycia rąk, przebadany zgodnie z normą EN 1499. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Opakowanie 500 ml z pompką.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14 Pakiet 5 poz. 8

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 5 poz. 8 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni .Higieniczna dezynfekcja rąk, EN 1500: 2 x 1,5 ml w 30 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791):2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt biobójczy. Zakres działania: B, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Opakowanie 500 ml z pompką.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 15 Pakiet 6 poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 6 poz. 3 Zamawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16 Pakiet 10 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 10 poz. 1 Zamawiający dopuści preparat Viruton Extra koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. W związku z wycofaniem produktu ze sprzedaży preparatu Viruton Strong rekomendujemy preparat o zbliżonym składzie, czasach i stężeniach roztworów roboczych Viruton Extra. Preparat, który chcemy zaproponować jest obecnie używany w Państwa placówce oraz pragniemy zaznaczyć, że uzyskały pozytywne opinie użytkowników. Opakowanie 1l z wbudowanym dozownikiem.

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie 17 Pakiet 1 poz. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania rejestracji jako wyrób medyczny. Preparaty do pielęgnacji powierzchni nie podlegają takiej rejestracji.

Odpowiedź: Odstępujemy od wymogu posiadania rejestracji jako wyrób medyczny dla w/w pozycji.

Pytanie 18 Pakiet 1 poz. 8

Czy z uwagi na zakończenie produkcji preparatu Viruton Strong, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Viruton Extra op. 5L?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 19 Pakiet 3 poz. 6

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki i załączenia badań mikrobiologicznych. Planujemy zaoferowanie preparatu Incidin Pro, który jest znany i stosowany w placówce Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, odstępujemy od wymogu dostarczenia próbki

Pytanie 20 – Pakiet 5 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie SKINMAN SOFT PROTECT, który jest zarejestrowany jako wyrób biobójczy.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 21 – Pakiet 5 poz. 5, 6, 7 i 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej kompatybilności poszczególnych pozycji. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w poz. 5, 6, 7 i 8 preparaty były kompatybilne, z uwagi na wykorzystywanie w tych samych procedurach dotyczących higieny rąk?

Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej – Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 5, 6, 7 i 8 preparatów kompatybilnych.

Pytanie 22 – Pakiet 7 poz. 3

Czy z uwagi na zakończenie produkcji preparatu Aniosyme DLT Plus, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Aniosyme Synergy 5 - op. 5L ?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę

Pytanie 23 – Pakiet 10 poz. 1

Czy z uwagi na zakończenie produkcji preparatu Viruton Strong, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Viruton Extra op. 1L?

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki. Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki Viruton Extra - produkt jest aktualnie stosowany w placówce Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na zaoferowanie powyższego preparatu jak również odstępujemy od wymogu dostarczenia próbki.

/Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole
Iwona Wiśniewska/