


JEDYNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. JOLANTA KEPLER 90-629 ŁÓDŹ, ul. Lipowa 26/2 tel/fax /0-42/636-46-70 http://jkepler.w.interia.pl e-mail: jkepler@interia.pl			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY SĄŁ PORODOWEJ SP ZOZ W KOLE DO REALIZACJI PORODÓW RODZINNYCH			
TYTUŁ RYUNKU:	WYBURZENIA			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jolanta Kepler		UPRAWNIENIA NR: 340/86/WŁ	SPECJALNOŚĆ: architektoniczna
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Julia Kuzmecka			
DATA: 08.2021	BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: P.W	SKALA: 1:50	NR RYS: A-1

	LEGENDA
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY DZIAŁOWE/ KONSTRUKCYJNE
	WYBURZENIA I PODKUCIA ŚCIAN
	ELEMENTY STOLARKI ISTNIEJĄCEJ DO DEMONTAŻU




JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. JOLANTA KEPLER 90-629 ŁÓDŹ, ul. Lipowa 26/2 tel/fax /0-42/636-46-70 http://jkepler.interia.pl e-mail: jkepler@interia.pl			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY SALI PORODOWEJ SP ZOZ W KOLE DO REALIZACJI PORODÓW RODZIMYCH			
TYTUŁ RYSUNKU:	ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jolanta Kepler	UPRAWNIENIA NR: 340/86/WL	SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	PODPIS:
WSPÓŁPRACZA:	mgr inż. arch. Julia Kuzmecka			
DATA: 08.2021	BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: P.W	SKALA: 1:50	NR RYS: A-2

[illegible]

LEGIENDA:	POWIERZCHYNIA:
	PAWIERZCHYNIA POLI. GERMIDOL NENOLIS 2745 Pizoz 172 m ²
	PAWIERZCHYNIA POLI. GERMIDOL POCZY 6661 Doka Zm ²
	PAWIERZCHYNIA POLI. GERMIDOL POCZY 7079 KAPAL POWIERZCHYNIA FAJZYNIA 22 m ²
	PAWIERZCHYNIA POLI. GERMIDOL NENOLIS 4001 Olu POWIERZCHYNIA FAJZYNIA 26 m ²
	PAWIERZCHYNIA POLI. GERMIDOL 0550 Light Grey POWIERZCHYNIA FAJZYNIA 33 m ²

– wszystkie wykładziny należy wywinąć na ściany – 10 cm.
Podane metraże podane bez zapasu i bez doliczenia wywinęcia cokołu






JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHYTEKTURY I URBANISTYKI arch. JOLANTA KEPLER 90-629 ŁÓDŹ, ul. Lipowa 26/2 tel/fax 0-42/636-46-70 http://jkepler.w.interia.pl e-mail: jkepler@interia.pl			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY SALI PORODOWEJ SP ZOZ W KOLE DO REALIZACJI PORODÓW RODZINNYCH			
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT POSADZEK			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jolanta Kepler		UPRAWNIENIA NR: 340/86/Wt	SPECJALIZACJA: architektoniczna
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Julia Kuzmicka			
DATA: 08.2021	BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: P.W.	SKALA: 1:50	NR RYS: A-5



№ porz.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]	Wykazanie posiadacza	Wykazanie stron	Wykazanie sifonu
001*	Stoła wejściowa	13,32		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony modulowy 10x60 wys. 220 m sifon polodokony modulowy 10x60 wys. 220 m
002*	Recepcja / przyjęcie gościa	20,29		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
003*	WC, poczekalnia / poczekalnia dla MS	3,34	GRUPOU WYKONY PRACAMI NIEPODUS 3745 Piana	mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
004*	Falaki personala	15,53		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony modulowy 10x60 wys. 220 m
005*	WC personala	2,91		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
006*	Stoła podłoga / odciążenia 1	19,53	GRUPOU WYKONY PRACAMI PESCI 8601, 806	mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony modulowy 10x60 wys. 220 m
007*	Schodnik	3,28		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
008*	Falaki podłoga	14,16	GRUPOU WYKONY PRACAMI NIEPODUS 3745 Piana	mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony modulowy 10x60 wys. 220 m
009*	Stoła podłoga / odciążenia 1	22,26	GRUPOU WYKONY PRACAMI TAKOWA 601, 606	mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
010*	Schodnik	3,84		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
011*	WC personala	3,74	GRUPOU WYKONY PRACAMI NIEPODUS 3745 Piana	mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
012*	Magazyn	7,61		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
013*	Stoła / odciążenia - podłoga	32,43	GRUPOU 8 5, 0305, 10011	mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony modulowy 10x60 wys. 220 m
014*	Schodnik, biura / biura	3,53	GRUPOU WYKONY PRACAMI NIEPODUS 3745 Piana	mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
015*	Schodnik, biura / biura	3,25		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
016*	Przebiegiem biura - myjnia	2,1		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
017*	Stoła podłoga / odciążenia 1	17,28	GRUPOU WYKONY PRACAMI PESCI 7109, 916	mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
018*	Kuchnia	4		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
019*	Kuchnia	20,28		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
020*	Stoła 1	3,59	GRUPOU WYKONY PRACAMI NIEPODUS 3745 Piana	mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
021*	Kuchnia 2	4,53		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
022*	Stoła 2 / biura	5,17		mezzanine, tryb 0 polożony: doposażenie nie wymaga biur MS 5500-5507 (04h)/ 7721 Wentylacja Wdł odciągnięcie	sifon polodokony, 4-4 modulowy 10x60 wys. 220 m
		206,37	UWAGA: Wszystkie wykazywane 10 m na Scenariusz	UWAGA: Wszystkie wykazywane 10 m na Scenariusz	UWAGA: Wszystkie wykazywane 10 m na Scenariusz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. JOLANTA KEPLER 90-629 ŁÓDŹ, ul. Lipowa 26/2 tel/fax /0-42/636-46-70 http://jkepler.w.interia.pl e-mail: jkepler@interia.pl			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY SALI PORÓDOWEJ SZPZ W KOLE DO REALIZACJI PORÓDÓW RODZINNYCH			
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT SUITÓW			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jolanta Kepler	UPRAWNIENIA NR:	SPECJALIZACJA:	PODPIS:
		340/96/WL	architektoniczna	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Julia Kuzmecka			
DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	NR. RYS:
08.2021	ARCHITEKTURA	P.W	1:50	A-6






LEGENDA

	Świat podwieszony : -12x600 cm z drutem higienicznym
	-12x600 higieniczny
	Świat podwieszony : -ogłoszenie-wortniemy wielodopowy z drutem higienicznym
	Świat podwieszony : -ogłoszenie-wortniemy z drutem higienicznym
	Początek rozkładania modułowa


Uwagi:

- ogłoszenie swiaty (oglos swiatem w ssi ogloszenie)
- swiat w ssi ogloszenie higieniczny
- raz swiatu zoproszony w oglosu o odmianu dokumentacji przybadowy
- ogłoszenie swiatu (oglos swiatem w ssi ogloszenie)
- wznoszą z przewidywaniami procentu modernizacyjnymi instalacji wentylacji, raz swiatu może ulec zmianie. Należy wtedy skontaktować się z projektantem.
- ogłoszenie swiatu (oglos swiatem w ssi ogloszenie)
- wzrostu obrotów określano wag projektu elektryki

BEE-LIGHT LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

AW1 ●	AXPO/1W/E/1/SE/AT/WH IP20/65
AW2 ●	AXPO/2W/E/1/SE/AT/WH IP20/65
AW3 ●	AXPR/1W/E/1/SE/AT/WH IP20/65
	DAISY P MPRM WH IP20/44 840 38 596 (32.0 W)
	DAISY P PLX WH IP20/44 840 40 596 (32.0 W)
Ċ	LILY O P PLX WH IP20/44 840 12 D100 (14.0 W)
○ D	LILY O P PLX WH IP20/65 840 21 D165 (20.0 W)
	ROSE P MPRM DALI IP65 WH 940 51 600 (55.0 W- DALI)
	ROSE P MPRM DALI IP65 WH 940 68 600 (72.0 W)
EW 	ARN/1W/C/1/SA/AT/WH – PRACA NA JASNO MONTAŻ SUFITOWY LUB ŚCIENNY
G □	NEMESIA K DOWN PLX BL 840 IP54 12 120 (14W)
AWZ	EXIT S IP65 ECO LED AT 2W 1h jednozadaniowa biała + grzałka HTR-25

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. JOLANTY KEPLER 90-629 ŁÓDŹ, ul. Lipowa 26/2 tel/fax /0-42/636-46-70 http://jkepler.w.interia.pl e-mail: jkepler@interia.pl			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY SALI PORODOWEJ SP ZOZ W KOLE DO REALIZACJI PORODÓW RODZINNYCH			
TYTUŁ RYSUNKU:	LEGENDA OŚWIETLENIA			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jolanta Kepler	UPRAWNIENIA NR:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
		340/86/WŁ	architektoniczna	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Julia Kuzmecka			
DATA: 08.2021	BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: P.W	SKALA:	NR RYS: A-7



WYKONANIE PRAC

PARTER - pomieszczenia bloku porodowego				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]	Wyliczenia procentowe	
001*	Sala wejściowa	13,22		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
002*	Recepcja / recepcja podjściowa	20,29		
003*	WC /prysznic/ przygotowanie do MS	3,94		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
004*	Pokój personalny	15,63		
005*	WC personalny	2,91		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
006*	Sala porodów niedostępnych I	19,53		
007*	Sanitariat	3,28		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
008*	Pokój porodowy	14,16		
009*	Sala porodów niedostępnych II	22,06		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
010*	Sanitariat	3,84		
011*	WC personalny	3,74		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
012*	Magazyn	7,61		
013*	Sala zabiegowa - porodowa	32,43		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
014*	Schodowa klatka schodowa	3,53		
015*	Schodowa klatka schodowa	3,26		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
016*	Przygotowanie klatki - myjnia	2,1		
017*	Sala porodów niedostępnych III	17,28		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
018*	Sanitariat	4		
019*	Komunikacja I	20,98		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
020*	Schod I	3,59		
021*	Komunikacja II	43,53		GERBORG 1904K / NEPOS 2745
022*	Schod II / budowlany	5,17		
		266,37	SUMA: wszystkie powierzchnie użytkowe w bloku	

